

Gamme Béton Décoratif

CECCON STYLE

POUR UN BÉTON DÉCORATIF DIFFÉRENT....

Le béton CECCON STYLE est une gamme de bétons décoratifs prêts à l'emploi, conforme à la norme NF et conçue pour l'aménagement et la valorisation des espaces extérieurs. Notre gamme de produits Décoratif permet de répondre à l'ensemble de vos attentes en terme de teintes, aspects et finitions. Les bétons CECCON STYLE s'intègrent à tous vos projets.

LES AVANTAGES DE NOTRE GAMME DECO

Notre gamme Béton s'accommode des enjeux esthétiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. De plus, les variantes proposées permettent de répondre à l'ensemble de vos exigences en s'intégrant parfaitement aux architectures locales.

LES PRODUITS CECCO STYLE

- CECCON STYLE Désactivé
- CECCON STYLE Bouchardé, Poli ou sablé
- CECCON STYLE Empreinte Matricé
- CECCON STYLE Balayé
- CECCON STYLE Coloré
- CECCON STYLE Poreux ou Drainant



Spécificités Techniques

Classes expositions XF1 à 4 Production en centrale dédiée

Classe de résistance C30/37

Conformité à la Norme NF

Teinté dans la masse

Micro Flbres biosourcées

VARIANTES

Colorant : Multiples combinaisons (ocre, jaune, rouge, marron, noir, ton pierre...).

Traitement préventif de surface

Utilisation de **Micro-Fibres**, p**olypropylène ou Métal** selon DTU 13.3

Ouvrabilité : Consistance fluide de type S4 facilitant la mise en œuvre du béton.



Gamme Béton Décoratif

CECCON STYLE EMPREINTE

DOMAINES D'APPLICATIONS

CECCON STYLE EMPREINTE est un béton décoratif imprimé dont l'aspect final permet de donner du relief au béton, brut ou coloré. Cette technique permettra alors d'imiter la brique, la pierre, les galets etc... Il est souvent utilisé pour les terrasses.

Notre **CECCON STYLE EMPREINTE** vous offrira une grande liberté de création car utilisé pour tout type d'aménagement : Voirie légère, zone piétonnes, cours, places publiques, plage de piscine, terrasses...

CONSEILS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

CECCON STYLE EMPREINTE nécessite une pose spécifique. En effet, la technique consiste à apposer un colorant et une matrice, et de restituer par négatif le dessin quelle porte en positif sur la face du béton frais. Les exigences sont à respecter afin de garantir la solidité et le rendu de l'ouvrage.

ENTRETIEN

CECCON STYLE EMPREINTE ne nécessite pas d'entretien particulier. Un simple **lavage à haute pression** vous permettra de le débarrasser de la poussière. De même, il suffit d'utiliser un vernis tous les 5 ans pour protéger la teinte.

LES AVANTAGES PRODUITS

- Liberté de conception : Variété de coloris et d'aspects selon le choix des granulats, de la coloration et du motif de la matrice
- Béton durable
- Résistance à l'usure

Phase 1

Préparation avant coulage
1 - Délimiter l'aire de coulage
et les m3 béton nécessaires
2 - Préparation du sol avec
sous-couche de type grave
0/20 ou 0/30 sur 20 cm
d'épaisseur et compactage

Phase 2

Préparation avant coulage

- 1 Préparer votre coffrage
- 2 installer le polyane avec recouvrement des lés de 20 cm minimum

Phase 3

Coulage

- 1 Commandez votre béton désactivé à notre centrale de béton prêt à l'emploi
- 2 Le béton est livré sur votre chantier, tout prêt à être coulé.